




HONDA INTEGRA HEATED

Comfort seat for INTEGRA (2012-



- (E)** *SHAD no se hará responsable de los daños causados por un incorrecto montaje y puesta a punto por un personal no cualificado.
- (GB)** *SHAD will not hold responsibility for damages caused by an incorrect assembly or adjustment carried out by unqualified personnel.
- (F)** *SHAD ne se portera pas responsable des dommages causés par un montage incorrect et mise au point par un personnel non qualifié.
- (D)** *SHAD übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei einer fehlerhaften Montage sowie einer Generalrevision durch nicht qualifiziertes Personal verursacht werden.
- (I)** *SHAD non sarà responsabile dei danni causati da uno scorretto montaggio e/o da una messa a punto realizzata da personale non specializzato.
- (P)** *A SHAD não se responsabiliza pelos danos causados devidos a uma montagem incorreta e feita por pessoas não qualificadas.

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTS / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI / COMPONENTES:



TECHNICAL SPECIFICATIONS


Nominal voltage = 12 Vdc
 Max. voltage = 15,5 Vdc
 Min. Heating voltage = 11,3 Vdc
 Min. non heating voltage = 8 Vdc
 Consumption at 12 Vdc and 42°C =
 1,2 ± 0,1 Amp
 Consumption in Standby mode = 250 µAmp
 Seat Hardware protection = IP68
 Console protection = IP67
 Working temperature range (-40 to 85°C)

- (E)** 1. Asiento calefactable
 2. Consola calefacción
 3. Sistema de cableado al punto de accesorios
- (GB)** 1. Heated driver's seat
 2. Heating console
 3. Fitting circuit cabling system
- (F)** 1. Siège conducteur chauffant
 2. Console chauffage
 3. Système de câblage au point d'accessoires
- (D)** 1. Beheizbarer Fahrersitz
 2. Heizkonsole
 3. Kabelverbindung an dem Zubehörstecker
- (I)** 1. Sella conducente riscaldabile
 2. Piastra di riscaldamento
 3. Sistema di cablaggio di connessione al punto degli accessori
- (P)** 1. Suporte do condutor de aquecimento
 2. Painel de aquecimento
 3. Sistema de cablagem ao terminal de acessórios

SHAD
style


MONTAJE / MOUNTING / MONTAGE/ MONTAGE / MONTAGGIO / MONTAGEM:

- 1.**
- (E) Extraer los asientos originales
 - (GB) Remove HONDA seats
 - (F) Enlever les selles d'origine
 - (D) Die originalen Sitzbänke herausnehmen
 - (I) Togliere le selle
 - (P) Extrair os assentos originais




2.

- (E) Cambiar las piezas del asiento original al asiento SHAD STYLE
- (GB) Change pieces from Honda seat to SHAD STYLE seat
- (F) Changer les pièces de la selle d'origine à la selle SHAD STYLE
- (D) Die Teile von den originalen Sitzbänken mit denen der SHAD STYLE Sitzbänke ersetzen
- (I) Cambiare i pezzi dalle selle originali alle SHAD STYLE
- (P) Trocar as peças do assento originais a assento SHAD STYLE



3.


- (E) Conectar el cableado suministrado por SHAD según el esquema de conexión. En caso de duda, contactar con su taller o distribuidor habitual.
- (GB) Connect wiring supplied by SHAD as shown in the connection diagram. Connection to the motorbike should be performed by the customer or garage. If in doubt, contact your usual distributor or garage.
- (F) Connecter le câblage fourni par SHAD conformément au schéma de branchement. La connexion du câblage sur la moto doit être réalisée par le client ou dans un garage. En cas de doute, veuillez contacter votre distributeur ou votre garage habituel.
- (D) Die von SHAD gelieferte Verkabelung gemäß Anschlussdiagramm anschließen. Der Anschluss der Kabel am Motorrad wird in der Werkstatt auf Kosten des Kunden durchgeführt. Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebs Händler oder Ihre Werkstatt.
- (I) Collegare il cablaggio fornito da SHAD rispettando lo schema di connessione. La connessione del cablaggio della moto sarà responsabilità del cliente o del meccanico. In caso di dubbi, vi invitiamo a contattare il vostro distributore o meccanico abituale.
- (P) Ligar a cablagem fornecida pela SHAD de acordo com o esquema de ligação. A ligação de cablagem na moto é da responsabilidade do cliente ou da oficina. Em caso de dúvidas contacte com o seu distribuidor ou oficina habitual.



HONDA INTEGRA HEATED
Comfort seat for INTEGRA (2012-

SHAD
style

4. **E** Montar los asientos SHAD STYLE **D** Die SHAD STYLE Sitzbänke montieren
GB Fix SHAD STYLE seats **I** Montare le selle SHAD STYLE
F Monter les selles SHAD STYLE **P** Montar os assentos SHAD STYLE



**CONEXIÓN / WIRING / CONNEXION / VERKABELUNG
 CONNESSIONE / LIGAÇÃO:**



Punto de conexión de accesorios.
 Fitting circuit.
 Point de connexion d'accessoires.
 Anschlussstecker.
 Punto di Connessione degli Accessori.
 Ponto de conexão para acessórios.

HONDA INTEGRA HEATED
 Comfort seat for INTEGRA (2012-

SHAD
style

**PROPUESTA DE MONTAJE / SUGGESTED INSTALLATION / RECOMMANDATION DE MONTAGE
MONTAGEVORSCHLAG / PROPOSTA DI MONTAGGIO / PROPOSTA DE MONTAGEM**



- (E) SHAD recomienda el montaje de la consola en el manillar de la moto.
- (GB) SHAD recommends clamping of console on bike handlebars.
- (F) SHAD recommande de monter le boîtier de commande sur le guidon de la moto.
- (D) SHAD empfiehlt die Montage der Konsole am Lenker des Motorrads.
- (I) SHAD consiglia di montare la console sul manubrio della moto.
- (P) A SHAD recomenda que a consola seja montada no guiador do motociclo.

CONSOLA / CONSOLE / CONSOLE / KONSOLE / PIASTRA / PAINEL:

<p>ENCENDIDO POWER ON ALLUMÉ EINSCHALTEN ACCESO LIGADO</p>	<p>Pulse el botón durante 3 segundos cuando la luz (1) esté apagada. <i>Press button for 3 seconds when the light (1) is off.</i> Appuyer sur le bouton durant 3 secondes lorsque le voyant (1) est éteint. <i>Knopf 3 sekunden drücken; wenn das licht (1) ausgeschaltet ist.</i> Premere il pulsante per 3 secondi quando la luce (1) è spenta. <i>Carregue no botão durante 3 segundos quando a luz (1) está desligada.</i></p>
<p>APAGADO POWER ON ÉTEINT AUSGESCHALTET SPENTO DESLIGADO</p>	<p>Pulse el botón durante 3 segundos cuando la luz (1) esté encendida. <i>Press button for 3 seconds when the light (1) is on.</i> Appuyer sur le bouton durant 3 secondes lorsque le voyant (1) est allumé. <i>Knopf 3 sekunden drücken; wenn das licht (1) eingeschaltet ist.</i> Premere il pulsante per 3 secondi quando la luce (1) è accesa. <i>Carregue no botão durante 3 segundos quando a luz (1) está ligada.</i></p>
<p>POTENCIA BAJA POWER ON FAIBLE PUISSANCE NIEDRIGE TEMPERATUR POTENZA BASSA TEMPERATURA BAIXA</p>	<p>Pulse el botón para cambiar la temperatura (luzes 1+2). <i>Press the button to shift heating level (leds 1+2).</i> Appuyer sur le bouton pour modifier la température (voyants 1 + 2). <i>Knopf drücken, um die heizstufe zu ändern (leds 1+2).</i> Premere il pulsante per modificare il livello di riscaldamento (spia 1+2). <i>Carregue no botão para mudar o nível de temperatura (luzes 1+2).</i></p>
<p>POTENCIA ALTA POWER ON HAUTE PUISSANCE HOHE TEMPERATUR POTENZA ALTA TEMPERATURA ALTA</p>	<p>Pulse el botón para cambiar la temperatura (luzes 1+3). <i>Press the button to shift heating level (leds 1+3).</i> Appuyer sur le bouton pour modifier la température (voyants 1 + 3). <i>Knopf drücken, um die heizstufe zu ändern (leds 1+3).</i> Premere il pulsante per modificare il livello di riscaldamento (spia 1+3). <i>Carregue no botão para mudar o nível de temperatura (luzes 1+3).</i></p>



<p>STAND BY</p>	<p>Led de encendido parpadeando. Se apaga la calefacción cuando el nivel de batería es bajo. Permanece activo durante 3 minutos antes de apagarse. <i>Power led 1 flashing. Switch off the heating when the battery is low. It remains activated for 3 minutes before switch off.</i> Le bouton d'allumage clignote. Eteignez le chauffage lorsque le niveau de batterie est faible. Il restera allumé durant 3 minutes avant de s'éteindre. <i>Power-led 1 blinkt. Wenn der batteriestand niedrig ist, schaltet sich die heizung aus. Bleibt vor dem ausschalten für 3 minuten eingeschaltet.</i> Spia di potenza 1 lampeggiante. Spegner il riscaldamento quando la batteria è bassa. Rimane attivo per 3 minuti prima di spegnersi. <i>Botão de ligado a piscar. Desligue o aquecimento quando o nível de bateria for baixo. Irá permanecer activo durante 3 minutos antes de desligar.</i></p>
<p>ERROR ERROR ERREUR FEHLER ERRORE ERROR</p>	<p>Todas las luces parpadean. Compruebe la polaridad o las conexiones. <i>All leds flashing. Check the polarity or connections.</i> Tous les voyants clignent. Vérifiez la polarité ou les branchements. <i>Alle leds blinken. Polarität oder anschlüsse prüfen.</i> Tutte le spie lampeggiano. Controllare la polarità o le connessioni. <i>Todas as luzes piscam. Verifique a polaridade ou as ligações.</i></p>